















Gaasikeevitus tarvikud,sõe-elektroodid

ART.NR		ART.NR	
	<p>GLOOR</p> <p>G3644-M8A atsetüleen/hapnik gaasikeevitus komplekt</p> <p>G3945-M6ASP atsetüleen/hapnik kergeteevitus komplekt</p> <p>Kõik GLOOR seadmed ja tarvikud</p>		D1874 gaasivoolik 8mm oraenz
	<p>G4100M71705335 reductor hapnikule CONST 2000-IO3/4''</p> <p>G4100M71706065 reductor atsetüleenile CONST2000 3/4'' L</p> <p>Kõik GLOOR reductorid samuti vene päritolu reductorid</p>		<p>PAARISVOOLIKUD</p> <p>D1861 6,3mm</p> <p>D1862 8,0mm</p>
	<p>Tagasilöögi klapid EN-730</p> <p>D1832 Hapnikule</p> <p>D1833 Atsetüleenile</p>		D1848 WYPO puhastusnõelad gaasidüüsidele
	<p>BALLOONIKÄRUD</p> <p>D1840 Käru 2 20L 2 balloonile,</p>		<p>VOOLIKUÜHENDUSED</p> <p>D1851 5,0mm voolikule</p> <p>D1852 6,3mm voolikule</p> <p>D1853 8,0mm voolikule</p> <p>D1877 10,0mm voolikule</p>
	D1841 Käru 2 40L balloonile		<p>VOOLIKU KLAMBRID kruviga</p> <p>D1863 nr 12 (8-12mm) 5mm voolikule</p> <p>D1864 nr 16 (10-16mm) 6,3+8,0 v.</p> <p>D1865 nr 20 (16-21mm)</p> <p>D1866 nr 25 (16-25mm)</p>
	<p>GAASISÜÜTAJA</p> <p>D1844 GK Shurlite Original</p> <p>D1845 tulekivi</p>		E2000 ARCAIR K4000 komplekt 2,2m sõeelektroodidega lõikaja
	<p>D1600 reductor Harris hapnik</p> <p>D1601 reductor Harris atsetüleen</p> <p>D1602 reductor Harris argoon</p> <p>D1603 reductor harris CO2</p>		<p>Sõeelektroodid (pakis 50tk)</p> <p>E2010 4,0x305mm</p> <p>E2011 4,7x305mm</p> <p>E2012 6,4x305mm</p> <p>E2014 9,5x305mm</p> <p>E2050 13x355mm</p>












Keevituskardinad

ART.NR		ART.NR	
	MOBIILSED KARDINAD TRANS TAC lamellidega I2632 1-osaline, laius=2100kõrgus=1950 I2633 3-osaline laius=1000x2100x1000 kõrgus=1950mm punane T40 1 prEN 1598 gaasi – ja elekterkeevitusele		KEEVITUSKARDIN TRANS TAC Euro- roheline T55 I2510 1800x1300mm I2511 2000x1300mm I2512 2200x1300mm I2513 2400x1300mm I2514 3000x1300mm EN 1598 gaasi – ja elekterkeevitusele
	MOBIILSED KARDINAD TRANS TAC I2617 1-osaline, laius=2100 kõrgus=1950 I2628 3-osaline, laius=800x2100x800 kõrgus=1950mm lläbipaistev ratastel punane T40 I2603 Trans Tac L 2000 xH1870mm Lamellkardin 4 tk lamelliga Väga stabiilne Erinevad värvused		KEEVITUSKARDIN TRANS TAC punakaspruun T50 I2515 1800x1300mm I2516 2000x1300mm I2517 2200x1300mm I2518 2400x1300mm I2519 3000x1300mm EN 1598 gaasi ja elekterkeevitusele
	 EN 1598 gaasi – ja elektri keevitusele		KEEVITUSKARDIN TRANS TAC punane T40 I2500 1800x1300mm I2501 2000x1300mm I2502 2200x1300mm I2503 2400x1300mm I2504 3000x1300mm EN 1598 gaasi ja elektri keevitusele
	KEEVITUSKARDIN TRANS TAC I2605 Trans Tac L 1455x H1870mm Väga stabiilne Erinevad värvused EN 1598 gaasi –ja elekterkeevitusele		LAMELLID I2607 punane T40 lamell rullis I2614 tumeroheline T75 lamell rullis laius 30cm. paksus 2mm hind: 1 jm. EN 1598 gaasi ja elekterkeevitusele I2615 läbipaistev T0 lamell rullis laius 30cm. paksus 2mm hind: 1 jm. EN 1598 lihvimistöödeks
	LAMELLKARDIN TRANS TAC I2640 1800x570x1,0mmx4 lamelli I2641 2000x570x1,0mmx4 lamelli I2644 2400x570x1,0mmx4 lamelli I2642 1800x470x0,4mmx5 lamelli I2643 2000x470x0,4mmx5 lamelli I2649 2400x470x0,4mmx5 lamelli EN 1598 gaasi – ja elekterkeevitusele		KARDINATE RIPUTAMIS TARVIKUD I2634 Profilmaterjal L=4000mm I2635 riputamisrullik laagriga I2636 Stopp I2637 laekinnitus I2638 Profiili poi I2639 kurviosa I2650 Lamellikinnitus
	KEEVITUSKARDIN TRANS TAC tumeroheline T75 I2600 1800x1300mm I2601 2000x1300mm I2623 2200x1300mm EN 1598 gaasi- ja elekterkeevitusele		RIPUTAMIS KONKSUD Sobilikud kuni 30mm torule I2602 pakend 7 tk.

Elektroodihoidikud,märkimisvahendid

















ART.NR		ART.NR	
	A1002 HM-300 440 gr A1003 HM-450 750 gr Elektroodihoidik vedrutüüp		G2212 Kriidihoidik SOAPSTONE/W Roostevaba
	A1020 ATLAS 600A 0-50mm Massiklamber kruviga messing		G2210 SOAPSTONE MÄRKIMISKRIIT lxbxh=5"x1/2"x3/16" tulekindel
	A1006 MYKING 200 285 gr A1007 MYKING 450 485 gr A1008 MYKING 600 535 gr Elektroodihoidik kruvitüüp		Tempil MARKERID G3101 VALGE G3104 MUST
	A1009 OPTIMUS 300 390 gr A1010 OPTIMUS 400 580 gr A1012 OPTIMUS 600 650 gr Elektroodihoidik vedrutüüp		A1021 SCANGRIP nr 12 Massiklamber 0-45mm kiirühendusega
	G2260 WRAP-A-ROUND Kuumuskindel torumärkimislint pikkus2,1m		A1019 400A A1022 600A Massiklemm magnetiga M 127
	SLAGIHAAMER A1025 ROBUST roheline 450 gr A1049 TOR must 450 gr A1027 RAPID roostevaba 420 gr I kroomteras Si708733 vedruga		TERASHARJAD A1040 1-RIDA roostevaba A1043 4-RIDA roostevaba
	MASSIKLAMBRID A1029 BOY 200A A1023 MAN 400A		MYKING ELEKTROODIHOIDJAD POTENSIOMEETRIGA C1615 MYKING 200 voolureguleerimisega C1616 MYKING 450 voolureguleerimisega (ei sisalda voolukaablit ja dix liidet)
	G2203 F-44 VIKING Kõvasulam märkenõel metall/klambrig , 6-kant, 157x6mm		MYKING TIG elektroodihoidja C1614 Myking 200 TIG (ei sisalda voolukaablit ja dix liidet)

Kaablid, kontaktid














ART.NR			
	<p>KAABLI ÜHENDUSED</p> <p>H2500 DIX 16/25 isa H2501 DIX 16/25 ema H2502 DIX 35/50 isa H2503 DIX 35/50 ema H2504 DIX 50/70 isa H2505 DIX 50/70 ema H2515 DIX 95 isa H2516 DIX 95 ema</p> <p>MASINAÜHENDUSED</p> <p>H2506 DIX 16/25 Paneelile H2507 DIX 35/50/70 Paneelile H2508 DIX 70/95 Paneelile H2512 Adapter</p>		<p>KAABLIHÜLSID</p> <p>H2433 10/25 mm² H2432 16/35 mm² H2430 35/50 mm² H2431 50/70 mm²</p>
	<p>KAABLIÜHENDUSED</p> <p>H2520 Paneelile ema 16/25 kaanega H2509 Paneelile 35/70 Med lock H2510 Vinklühendus.35/50 1 isa 2 ema H2511 Vinklühendus.35/50 1 ema 2 isa</p>		<p>KEEVITUSKLAASID</p> <p>J2720 110x60 8D J2721 110x60 9D J2722 110x60 10D J2723 110x60 11D J2724 110x60 12D J2725 110x60 13D J2726 110x60 14D J2758 110x60 11D GOLD</p>
	<p>KEEVITUSKAABEL, õlikindel</p> <p>H2429 Radaflex 16mm² rull=50m H2425 Radaflex 25mm² rull=50m H2431F KOG 16mm² kummi H2430F KOG 25mm² kummi H2432F KOG35mm² kummi</p>		<p>OPTILISED MASKIKLAASID 108x51mm</p> <p>L3283 Diopter + 1,00 L3284 Diopter + 1,50 L3285 Diopter + 2,00 L3286 Diopter + 2,50</p>
	<p>KAABLIKINGAD</p> <p>H2402 25mm² H2403 35mm²</p>		<p>KAITSEKLAAS KLAAS</p> <p>J2792 110x60 mm</p>
	<p>KAITSEKLAAS PLAST</p> <p>L3313 Plast 110x60x1mm L3325 Plast 110x60x0,5mm L3204 Plast 110x60x1mm 2-DIN roheline</p>		<p>GAASIPRILLIKLAASID</p> <p>J2852 50mm Ø 5D J2858 50mm Ø 11D</p>
	<p>L3207 välimine 110x90mm L3208 sisemine 108x51mm Shademaster, Clear Vision</p>		

Keevitusmaskid















ART.NR		ART.NR	
	L3203 EVERMATIC klaas 110x60mm UV-Filter 1,7D 110x60mm		L3313 plastklaas 110x60x1mm L3325 plastklaas 110x60x0,5mm L3204 plastklaas 110x60x1mmDIN2
	L3201 EVERMATIC AIR CE EN175-S,EN379		Si445504 välimine kaitseklaas CV
	L3277 EUROMASK L3297 Visir 5A DIN L3278 Visir 8A DIN L3296 Visir 10A DIN L3299 UV-Filter 1,7A DIN L3279 UV-Filter 3A DIN std L3298 UV-Filter 5A DIN		L3222 hügieenipael frotee
	Isetumenev kassett 110x60x3,7 mm Sobib enamikele maskidele L3311 XELUX X116 3-10,5 DIN CE EN379		L3228 Nahkmask 10x60mm 60x110mm CE EN169
	S238667-1 peavõru keevitusmaskile A3000		M3427 Visir Klingstrand 305 kpl HELE
	S238667 isetumenev keevitusmask Automat 3000 9-13 DIN Reguleeritav tumeduseaste, tundlikkus ja heledaks muutumise kiirus		M3428 varu-visir läbipaistev M3422 varu-visir tume DIN 4 CE EN166 Klass 1-F
	M3418 AMIGO gaasiprillid Pehme plast , 6- ventiiliga, tõstetavad keevitusklaasid Ø 50mm 5- DIN		

ART.NR		ART.NR	
	LINDE 17-18-26 C1540 düüs std nr 4, 10N50 Ø6,5 C1541 nr 5, 10N49 Ø 8 C1542 nr 6, 10N48 Ø9,5 C1543 nr 7, 10N47 Ø11 C1544 nr 8, 10N46 Ø13 C1545 nr 10, 10N45Ø16		LINDE 9-20 C1550 düüs std nr 4, 13N08 C1551 nr 5, 13N09 C1552 nr 6, 13N10 C1553 nr 7, 13N11 C1554 nr 8, 13N12
	LINDE 17-18-26 C1400 düüs nr 4, 54N18 C1401 nr 5, 54N17 C1402 nr 6, 54N16 C1403 nr 7, 54N15 C1404 nr 8, 54N14		LINDE 9-20 C1450 düüs nr 4, 53N58 C1451 nr 5, 53N59 C1452 nr 6, 53N60 C1453 nr 7, 53N61
	LINDE 17-18-26 C1560 tsang 1,0mm, 10N22 C1561 1,6mm, 10N23 C1562 2,4mm, 10N24 C1563 3,2mm, 10N25 C1564 4,0mm, 54N20 C1566 1,6mm L=52mm C1567 2,4mm L=52mm		LINDE 9-20 C1570 tsang 1,0mm, 13N21 C1571 1,6mm, 13N22 C1572 2,4mm, 13N23 C1573 3,2mm, 13N24
	LINDE 17-18-26 C1580 tsangimutter 1,0mm, 10N30 C1581 1,6mm, 10N31 C1582 2,4mm, 10N32 C1583 3,2mm, 10N28 C1584 4,0mm, 406488		LINDE 9-20 C1590 tsangimutter 1,0mm, 13N26 C1591 1,6mm, 13N27 C1592 2,4mm, 13N28 C1593 3,2mm, 13N29
	LINDE 17-18-26 C1410 läätsega 1,0mm, 45V24 C1411 1,6mm, 45V25 C1412 2,4mm, 45V26 C1413 3,2mm, 45V27 C1415 4,0mm, 45V28		LINDE 9-20 C1460 läätsega 1,0mm, 45V42 C1461 1,6mm, 45V43 C1462 2,4mm, 45V44 C1463 3,2mm, 45V45
	LINDE 17-18-26 C1602 el-kate pikk, 57Y02 C1603 el-kate lühike, 57Y04		LINDE 9-20 C1605 el-kate pikk, 41V24 C1606 el-kate keskmine, 41V35 C1607 el-kate lühike, 41V33
	TIG-ELEKTROODID Toriumelektrood 2%, punane C1500 1,0mm C1501 1,6mm C1502 2,4mm C1503 3,2mm C1504 4,0mm roostevabale		TIG-ELEKTROODID WL 20 Witstar-elektrood, sinine C15020 2,4mm Roostevabale, mustale materjalile
	TIG-ELEKTROODID Volframelektrood, roheline C1520 1,0mm C1521 1,6mm C1522 2,4mm C1523 3,2mm C1524 4,0mm alumiiniumile		C1620 volframelektroodi teritamise hoidik

MIG-tarvikud

ART.NR		ART.NR	
	vooludüüsid B1200 M6x25 0,6mm B1201 M6x25 0,8mm B1202 M6x25 1,0mm B1203 M6x25 1,2mm		BINZEL TYP B1850 Tradikõril 0,6/0,8 3m sin B1851 Traadikõri 0,6/0,8 4m sin
	vooludüüsid B1255 M6x28 0,8mm B1256 M6x28 1,0mm B1257 M6x28 1,2mm B1256A M6x25 1,0 alumiinium B1256N M6x25 1,0 nikkel		B1852 Traadikõri 1,0/1,2 3m pun B1853 Tradikõri1,0/1,2 4m pun
	vooludüüsid B1251 M8x30 0,8mm B1252 M8x30 1,0mm B1253 M8x30 1,2mm B1265 M8x30 1,4mm B1254 M8x30 1,6mm		B1431 CRC komplekt 3x500ml sisaldab : B1432 CRICK 110 puhasti B1433 CRICK 120 värv B1434 CRICK 130 ilmuti
	B1420 MIG pasta Düsofix Silikonivaba, 300g B1421 MIG-spray TIP-CLEAN SUPER,400ml Silikonivaba		C1612 FIX Original MIG tangid nr 1 10-15mm C1611 FIX Original MIG tangid nr 2 15-18mm
	JUUREKAITSE TEIP Aluminium 220°C G3050 Teip 25mm L=25m G3051 Teip 50mm L=25m		B1480 termoisolatsiooni pasta 1kg
	Keevituspüstolid BINZEL TYP B1801 150A 3m B1802 150A 4m B18020 150A 5m B1803 240A 3m B1804 240A 4m B18040 240A 5m B18051 360A 5m B1805 360A 4m B1806 360A 3m		G3052 JUUREKAITSE PASTA TA-FLUX 500g
			Bet pasta B1444 TACAB Betpasta 1-lit B1445 TACAB Betpasta 2-lit B1446 Neutralisatiooni pasta 2-lit
	BINZEL TYP MB24 B1827 isolaator MB-24 B1826 düüsi hoidik MB-24 B1825 Gaasidüüs.MB-24	MB25  B18256 MB25 vooludüüsi hoidik M6 B18257 MB25 vooludüüsi hoidik M8 B18258 MB25 vedru B18255 MB25 gaasidüüs BINZEL TYP MB 15  B1820 Gaasidüüs MB-15 B1821 vedru MB-15	

Kaitsevahendid, tarvikud

ART.NR		ART.NR	
	G2245 Tempil termopulk 0-537C		G2280 mõõdik 5141 G2281 mall 5142 G2282 mall 5143
	I2622 Tulekaitsematerjal keevitustöödeks THERMOGLASFIBER HT 1000x1500 kuumakindel kuni 1300°C		O3725 ARBIN suruõuhvöökomplekt keevitusmaskile
	P3945 käekaitse nahk keevitajale Pikkus 500mm		O3738 kaitsekaelus
	M3420 Gaasiprillid nr 537 M3421 varuklaas nr.537 5-DIN hind/tk CE EN166/169 Klass 1F		O3730 DUSTMASTER Õhupuhas keevitusmaskile Komplekt:rihm,voolik,aku+laadija O3736 filter klass P3 O3724 eel filter hind/tk CE EN 146
	Kaitseprillid M3502 UV-2011 tumedad EN 166 1F CE		O3736 P3 Dustmaster filter
	G2312 Kontrollpeegel 480 Painduv, valgustusega 3 erineva peegluga dia 14, 24 ja 30mm		P3934 keevituskinnas
	G2308 Kontrollpeegel teleskoop 495		P3936 argoonkeevituskinnas 193TIG